













UN RAYONNEMENT **UNIQUE** POUR VOS ÉVÈNEMENTS





ligne A

d'Orléans



ACCÈS A

NIVEAU 1

Donne accès au niveau rouge

ACCÈS B

NIVEAU 3

Donne accès au niveau bleu

(accès secondaire possible côté ouest)

ACCÈS C

NIVEAU 0

Donne accès au niveau or (parterre)

ACCÈS D

NIVEAU 2

Donne accès au niveau blanc (loges)

ACCÈS E


NIVEAU 0

Donne accès au niveau or (parterre)



La scène est située côté nord.











JAUGE ASSIS A - 1

GLOBALE: 6 866 pers.

dont:

- · Loges 346 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.



JAUGE CENTRALE ACA - 2

GLOBALE: 8 833 pers.

dont:

- · Loges 422 pers.
- · Debout niveau 3 250 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.



JAUGE CENTRALE ACB - 3

GLOBALE: 8 787 pers.

dont:

- · Loges 422 pers.
- · Debout niveau 3 250 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.



JAUGE ASSIS/DEBOUT ADA - 4

GLOBALE: 9816 pers.

dont:

- · Assis 4 566 pers.
- · Loges 346 pers.
- · Parterre (debout) 4 750 pers.
- · Debout niveau 3 500 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.



JAUGE ASSIS/DEBOUT ADB - 5

GLOBALE: 9 705 pers.

dont:

- · Assis 4 994 pers.
- · Loges 346 pers.
- · Parterre (debout) 4 181 pers.
- · Debout niveau 3 500 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.





JAUGE CENTRALE C - 6

GLOBALE: 9 893 pers.

- · Parterre (assis) 1 174 pers.
- · Debout niveau 3 250 pers.
- · Personnel scénique 30 pers.









Jauges non contractuelles - servitudes salles non déduites.





- · Scène modulable:
 - Surface maximale de 350 m² avec éléments de 2,44 x 2,44 m.
 - Planchers noirs (non garantis aspérités et différences de teinte possibles).
- · Charge admissible: 600 kg/m².
- · Ouverture de scène minimale : 24,40 m.
- · Profondeur de scène minimale : 14,64 m.
- · Hauteur variable entre 1,30 et 1,80 m.
- · 1 jupe de scène noire en coton ignifugé de classe M1.
- · 3 escaliers d'accès à la scène.
- · Garde-corps obligatoires sur côtés et lointain.
- · 3 rampes de déchargement.

RÉGIE

- · De base 8 x 4 m.
- · Il est également possible de disposer la régie dans le gradin sud.



- · Cube vidéo central motorisé.
- · Écran LED 360°.

- · Marque Alcons line array.
- · Enceintes LR 15 LR 15 B L 28 B (détails sur demande).



ÉCLAIRAGE GRADUABLE

- · Compartimenté en 2 x 8 projecteurs.
- · Zones avec console en régie vidéo située au R+2 dans l'angle N.O.
- · Poursuites: emplacements pour poursuites (à déterminer selon les besoins).



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- · Le régime de neutre est de type TNC-TNS.
- · Armoires fixes en salle niveau parterre.
- · Lumière : lointain jardin, à maximum 10 m de la scène 1 x 630 A (3 phases + neutre + terre).
- · Son: lointain cour, à maximum 10 m de la scène 1 x 250 A (3 phases + neutre + terre) sur transformateur d'isolement asservi au SSI.
- · Vidéo et/ou autre : lointain centre ou lointain jardin, à maximum 10 m de la scène 1 x 400 A (3 phases + neutre + terre).

- à maximum 10 m de la scène 1 x 250 A (3 phases + neutre + terre). En complément, 4 armoires réparties à chaque coin de la salle, dans les brèches.
- Les 2 à l'arrière-scène sont disposées à maximum 10 m de la scène. Les 4 armoires disposent de 2 x départ 32 A tétrapolaire et de 6 x départ PC 16 A monophasé.
- · Armoires mobiles spectacle (chaque armoire est équipée de 20 m de câble):
 - Lumière connecteurs d'entrée = PowerLock - disjoncteur de tête = 630 A tétrapolaire -1 x départ 630 A tétrapolaire sur PowerLock et bornier -2 x départ 125 A.
 - Son connecteurs d'entrée = PowerLock - disjoncteur de tête = 250 A tétrapolaire -1 x départ 250 A tétrapolaire sur PowerLock et bornier -2 x départ 125 A.
- · Armoires fixes sur les passerelles du gril technique:
 - Lumière, vidéo, machinerie, rigg... – 4 armoires sont réparties à chaque coin des passerelles techniques : disjoncteur de tête = 63 A tétrapolaire + parallèle sur bornier – 1 x départ 32 A tétrapolaire sur P17 - 3 PC 16 A.
 - Son 3 armoires sont réparties sur l'axe médian des passerelles techniques : disjoncteur de tête = 63 A tétrapolaire + parallèle sur bornier – 1 x départ 63 A tétrapolaire sur P17 – 1 x départ 32 A tétrapolaire sur P17 -3 PC 16 A.
- · Armoire extérieure : disponible pour bus et car TV.







DESCRIPTIF TECHNIQUE



OCCULTATION

- · Rideau de fond de scène.
- · Occultation gradins.
- · Rideaux côtés scène.
- Rideaux pour fermeture complète du niveau R+3.



MODULARITÉ DES VERSIONS GRADINS EST ET OUEST

- Les gradins se replient partiellement de 2 rangs, de 5 rangs, ou totalement, permettant ainsi une plus grande modularité sur le parterre.
- · Gradin nord replié totalement pour libérer l'espace scénique.



DIVERS

- 40 mètres de barrières anti-poussée aluminium (crash-barrières) largeur 1,22 m.
- · 20 barrières de police noires Vauban dans la salle.
- 20 praticables 2 x 1 m, pieds en croisillon planchers bois (non garantis – aspérités et différences de teinte possibles) – surcharge admissible 500 kg/m² – hauteur variable entre 0,20 et 1 m.
- · 40 m de passages de câbles 3 voies séparées.
- · 1 chariot élévateur 1,750 t hauteur max. : 4,23 m.

RAPPEL: AUTORISATION DE CONDUITE à présenter obligatoirement au régisseur de la salle, par l'employeur du conducteur.



ACCROCHES SCÉNIOUES

- · Charpente complétée d'un mother grill.
- Hauteur des points d'accroche charpente : de 17,79 à 18,90 m scène.

(Dossier technique sur demande.)



PARKING BACKSTAGE

- · 40 VL 3 bus 6 PL.
- Accès camions/accès technique par le portail P4 – ouvert 24 h/24 sur demande.
- Accès direct depuis l'aire de service.
- · 1 porte camions (accès lointain cour) – largeur 4 m – hauteur 4,23 m.
- · 1 deuxième porte (accès lointain cour) largeur 4 m hauteur 2 m.
- · Sol en dallage béton charge admissible de 18 t par essieu.



MONTE-CHARGE

- En accès direct parking logistique/ étages (catering – loges – salons).
- · Pas d'accès direct aux passerelles.
- Porte : largeur 1,10 m hauteur 2,10 m charge max. 1 t.



MERCHANDISING

· Situé à l'étage R+1, en face des escaliers d'accès porte A.



ZONE DE STOCKAGE

- Les locaux de stockage sont exclusivement réservés au matériel de l'Arena.
- · Ils ne pourront en aucun cas être vidés pour stocker le matériel des productions et organisateurs.
- Les espaces de stockage devront être validés avec le régisseur afin de respecter les passages et dégagements obligatoires.



COMMUNICATION

- Wi-Fi affectable par zone: public, production, sport et médias + divers.
- Mise à disposition de 5 talkieswalkies production/salle.



ZOOMS TECHNIQUES

ACCÈS R+2 ET ZONE LOGISTIQUE R.-D.-C.





CATERING



BUFFET



CATERING

CLUBS

NIVEAU R+2

SALONS

· Capacité jusqu'à 200 personnes.

· 800 m² environ.

· Accès direct par monte-charge au niveau 0 (parking logistique).

· 1 espace de cuisson.

· 1 espace de préparation.

·1 chambre froide.


· L'utilisation du gaz est strictement interdite dans l'établissement.

Accès direct :

- · à une terrasse couverte (120 m²),
- · aux salons clubs et aux bureaux de production.

· Équipé d'un point d'eau et de prises électriques.





- · 2 salons clubs de 65 m² chacun.
- · Espace détente pour les artistes et le staff (équipé de fauteuils, tables basses...).









LOGES

- · Sanitaires et douches indépendants dans chaque loge.
- · Loge artiste équipée d'une baignoire et d'un espace repassage.
- · Équipées de table de maquillage, table basse, portant, miroir, etc.









CONTACT

Christophe DUBOIS

christophe.dubois@orleans-events.com 06 79 77 53 66

DIRECTION GÉNÉRALE
Paul SECHAUD

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE NOS LIEUX ÉVÊNEMENTIELS SUR LE SITE www.orleans-events.com





